



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด ๑๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยอ้างคำสั่ง ที่ อว ๐๒๐๐.๖/ว ๐๑๐๕๒๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ให้ดำเนินการตามมาตรการของกรมอนามัย, COVID Free Setting THAI STOP COVID ๒ PLUS และ คำสั่ง จังหวัดราชบุรี ที่ ๑๕๗๙/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๕๑ ข้อ ๘ การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕


แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

๑. นักศึกษา/นักเรียน อาจารย์ บุคลากร ประเมินความเสี่ยงตนเองด้วยแบบฟอร์มโควิด_๒ ของมหาวิทยาลัยเปิดเทอมวันแรกและทุก ๗ วัน
๒. นักศึกษา/นักเรียน อาจารย์ บุคลากร สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลดแออัด
๓. ฝ่ายอาคารจัดสถานที่ในการเรียนการสอนสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดย เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เน้นการระบายอากาศ กำกับติดตามมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการสวมหน้ากาก และดูแลระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาล, โภชนาการ ดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อพบมีผู้ติดเชื้อ ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา โดยใช้แอลกอฮอล์ ๗๐% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.๑% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕%
๔. กองพัฒนานักศึกษาดูแลแผนเผชิญเหตุ การเตรียมพร้อม หอไม้ ๒ Isolation
๕. กรณี นักศึกษา/นักเรียน อาจารย์ บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
 - ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้านเป็นเวลา ๕ วัน และสังเกตอาการอีก ๕ วัน
 - ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถ้ามีอาการให้ตรวจ ATK ทันที
 - ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ตรวจครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
 - ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกรณีนักศึกษา/นักเรียน ได้รับวัคซีนครบและไม่มีอาการให้ตรวจ ATK ในวันที่ ๕
๖. กรณี นักศึกษา/นักเรียน อาจารย์ บุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ
 - ผู้ติดเชื้อแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) ตามความเห็นชอบของสถานบริการด้านสาธารณสุข หรือ
 - ผู้ติดเชื้อแยกตัวที่หอไม้ ๒ Isolation ปฏิบัติตามระบบการดูแลของมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานบริการด้านสาธารณสุข
 - อาจารย์ประจำวิชาสามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ

เมื่อพบเป็นผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) ตรวจ ATK ด้วยตนเอง รายงานผล ศูนย์
ศปปค. MCRU โทร ๐๓๒๗๒๐๕๓๖ ต่อ ๑๗๐๑-๑๗๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แบบคัดกรองผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) ตามการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื้อ Covid-19

ชื่อ.....นามสกุล.....เบอร์โทร.....วันที่คัดกรอง.....

วัคซีนที่ได้รับ 1.....2.....3.....4.....

☐ กรณีที่1 นักศึกษา ☐ กรณีที่2 บุคลากร	ใช่	ไม่ใช่
1. มีอาการอย่างน้อย 2 อาการดังต่อไปนี้ 1) ไข้ 2) ไอ 3) มีน้ำมูก/คัดจมูก 4) เจ็บคอ 5) มีเสมหะ หรือมี		
2. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ (1) ร่วมกับ อาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ได้แก่ 1) ถ่ายเหลว 2) ปวดกล้ามเนื้อ 3) ปวดศีรษะ 4) คลื่นไส้/อาเจียน 5) ท้องเสีย 6) อ่อนเพลีย 7) มีผื่นขึ้น หรือมี		
3. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) หอบเหนื่อย 2) หายใจลำบาก 3) มีความผิดปกติของการได้รับกลิ่น/ ได้รับรส 4) สับสนหรือระดับความรู้สึกตัวลดลง		

ปัจจัยเสี่ยง คือ มีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้	ใช่	ไม่ใช่
1. อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศในช่วง 14 วัน ที่ผ่านมา		
2. สัมผัสผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ติดเชื้อยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วง 14 วัน หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ		


พบเป็นผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) ตรวจ ATK ด้วยตนเอง รายงานผล ศูนย์ สปปค.MCRU



QR code คัดกรองผู้ป่วยสงสัย (Suspected case)



มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง



คัดกรองผู้ป่วยสงสัย (Suspected case)

เมื่อพบเป็นผู้ป่วยสงสัย (SUSPECTED CASE)
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง รายงานผล ศูนย์ ศปค. MCRU
โทร 032720536 ต่อ 1701-1705

1. กรณี นักศึกษา/นักเรียน อาจารย์ บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 5 วัน และสังเกตอาการอีก 5 วัน
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถ้ามีอาการให้ตรวจ ATK ทันที
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 และตรวจครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกรณีนักศึกษา/นักเรียน ได้รับวัคซีนครบและไม่มีอาการให้ตรวจ ATK ในวันที่ 5

2. กรณี นักศึกษา/นักเรียน อาจารย์ บุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ

- ผู้ติดเชื้อแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) ตามความเห็นชอบของสถานบริการด้านสาธารณสุข หรือ
- ผู้ติดเชื้อแยกตัวที่หอไม่ 2 Isolation ปฏิบัติตามระบบการดูแลของมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานบริการด้านสาธารณสุข

DMHT-RC

เว้นระยะห่าง
(Distancing)

สวมหน้ากาก
(Mask Wearing)

ล้างมือ
(Hand Washing)

คัดกรองวัดไข้
(Testing)

ลดการแออัด
(Reducing)

ทำความสะอาด
(Cleaning)

SSET-CQ

ดูแลตนเอง
(Self-care)

ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
(Spoon)

กินอาหารปรุงสุกใหม่
(Eating)

ลองขวัญ
(Thai chon)

สำรวจตรวจสอบ
(Check)

กักกันตัวเอง
(Quarantine)

